



# HACER ESPACIO

a la vida más allá del cáncer

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.



**IMFINZI con quimioterapia\* es la opción de tratamiento de primera elección número 1 recetada<sup>†</sup> para adultos con cáncer de los conductos biliares o (colangiocarcinoma) o cáncer de vesícula biliar localmente avanzado o metastásico.**

\* Gemcitabina y cisplatino.

<sup>†</sup> Basado en las recetas médicas estadounidenses para el cáncer avanzado de las vías biliares desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025.

**IMFINZI®**  
durvalumab  
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

## ¿Qué es IMFINZI?

IMFINZI es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con **un tipo de cáncer llamado cáncer de las vías biliares (biliary tract cancer, BTC)**, incluido el cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de la vesícula biliar. IMFINZI puede utilizarse en combinación con los medicamentos de quimioterapia gemcitabina y cisplatino cuando el BTC se haya extendido a los tejidos cercanos (localmente avanzado) o a otras partes del cuerpo (metastásico).

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

### ¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IMFINZI® (durvalumab)?

IMFINZI es un medicamento que se puede utilizar para tratar ciertos tipos de cáncer y que trabaja junto con el sistema inmunitario. IMFINZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque órganos y tejidos sanos en cualquier parte del cuerpo y afecte su funcionamiento. En ocasiones, estos problemas pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y podrían provocar la muerte. Puedes presentar más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de que este haya finalizado.

**Consulta la Información de seguridad importante adicional que aparece en las páginas 30 a 33 y haz clic en lo siguiente Información de prescripción completa incluida la Guía del medicamento IMFINZI.**



Después de un diagnóstico

Recibir un diagnóstico de cáncer avanzado de los conductos biliares (colangiocarcinoma) o de cáncer de vesícula biliar es algo para lo que nadie puede estar preparado. Por lo general, estos tipos de cáncer no causan síntomas en las primeras etapas, por lo que un diagnóstico puede causar conmoción.

No estás solo en esto. Además de esta guía, tienes recursos disponibles. Si la situación se torna especialmente difícil, recuerda que siempre puedes hablar con tu médico y ponerte en contacto con defensores de los pacientes que pueden ayudarte con consejos prácticos y apoyo general.

TABLA DE CONTENIDO

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acerca del cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de vesícula biliar | 4  |
| Apoyo y consejos de la comunidad                                                               | 6  |
| Acerca de IMFINZI                                                                              | 8  |
| Resultados de IMFINZI + quimioterapia* en un estudio clínico                                   | 10 |
| Cómo funciona IMFINZI con la quimioterapia*                                                    | 16 |
| ¿Cómo se administra IMFINZI?                                                                   | 22 |
| Preparación para recibir tratamiento                                                           | 24 |
| Asistencia económica y con el transporte                                                       | 28 |
| Información de seguridad importante                                                            | 30 |

\* Gemcitabina y cisplatino.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

Problemas pulmonares: tos, falta de aire y dolor en el pecho

Para obtener más Información de seguridad importante, haz clic aquí.


## ➤ Comprender los tipos de cáncer de las vías biliares (BTC)

### El cáncer de los conductores biliares y el cáncer de vesícula biliar son tipos de cáncer de las vías biliares.

Los cánceres de las vías biliares son poco frecuentes y se forman en las células de los conductos biliares o de la vesícula biliar.


#### Características de estos tipos de cáncer:

|                           |                                                                                                           |                                                            |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pueden afectar al hígado. | Pueden ser consecuencia de una inflamación u obstrucción de los conductos biliares a lo largo del tiempo. | Por lo general, no causan síntomas en las primeras etapas. | A menudo, ya se han diseminado a otras partes del cuerpo en el momento del diagnóstico. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|



#### Conductos biliares

Los conductos biliares son una serie de tubos delgados ubicados en el hígado. Su función principal es transportar la bilis, que se produce en el hígado, desde el hígado directamente hasta los intestinos o la vesícula biliar. La bilis ayuda al cuerpo a digerir las grasas de los alimentos.



#### Vesícula biliar

La vesícula biliar es un órgano pequeño en el que se almacena la bilis. Se encuentra debajo del hígado.

## Cómo encontrar apoyo

Tener cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) o cáncer de vesícula biliar en localmente avanzado o metastásico conlleva desafíos. Sin embargo, tienes apoyo disponible como ayuda en tu proceso. Estos recursos pueden proporcionar lo siguiente:

- Información adicional sobre su tipo de cáncer
- Consejos más útiles para vivir con cáncer y atravesar el tratamiento
- Apoyo emocional ofrecido por conexiones con otros pacientes

### Para personas con cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma)



#### Cholangiocarcinoma Foundation (CCF)

La fundación CCF se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen colangiocarcinoma. Con un enfoque centrado en el paciente, la fundación se ha convertido en líder en investigación, educación y apoyo a la comunidad. Desde encontrar el equipo de atención médica adecuado con el mapa de especialistas, hasta encontrar un mentor con CholangioConnect y mucho más, la CCF puede ser un recurso valioso para pacientes y cuidadores.

Visite [cholangiocarcinoma.org](https://cholangiocarcinoma.org).

Cinco (5) recursos que destacan el papel de la nutrición durante el tratamiento contra el cáncer.  
**Visite [cholangiocarcinoma.org/five-for-friday-5-ways-to-use-nutrition-to-fight-cancer/](https://cholangiocarcinoma.org/five-for-friday-5-ways-to-use-nutrition-to-fight-cancer/)**

### Para personas con cáncer de vesícula biliar



#### Alianza contra el Cáncer Gastrointestinal

La Alianza contra el Cáncer Gastrointestinal trabaja para crear conciencia y brindar educación y defensa a las personas que tienen tipos de cáncer gastrointestinal, como el cáncer de vesícula biliar.

Visite [gicancersalliance.org](https://gicancersalliance.org).



#### Gallbladder Cancer Foundation

La misión de la fundación Gallbladder Foundation es recaudar fondos para la investigación del cáncer de vesícula biliar con el fin de encontrar curas para este tipo de cáncer raro y agresivo. También proporcionan una amplia gama de recursos para los pacientes y cuidadores, incluidas formas de conectarse a través de grupos de apoyo virtuales y un registro de pacientes, e información sobre biomarcadores, estudios clínicos, alimentación y nutrición, y mucho más.

Visite [gallbladdercancer.org](https://gallbladdercancer.org).



## **IMFINZI + quimioterapia\* ayuda a tratar el cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de vesícula biliar localmente avanzado o metastásico.**

\* Gemcitabina y cisplatino.



Consulta la página 10 para obtener información  
sobre cómo se estudió IMFINZI + quimioterapia\*.

## **IMFINZI CON QUIMIOTERAPIA\* ES LA OPCIÓN DE TRATAMIENTO DE PRIMERA ELECCIÓN NÚMERO 1 RECETADA†**

para adultos con cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma)  
o cáncer de vesícula biliar localmente avanzado o metastásico.



IMFINZI es una inmunoterapia, que es un tipo de tratamiento que trabaja con el sistema inmunitario del cuerpo para ayudar a combatir el cáncer. IMFINZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque las células sanas.

\* Gemcitabina y cisplatino.

† Basado en las recetas médicas estadounidenses para el cáncer avanzado de las vías biliares desde septiembre de 2022 hasta agosto de 2025.

### **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)**

**Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:**

**Problemas intestinales:** diarrea (heces blandas) o evacuaciones más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas o pegajosas, o con sangre o mucosidad; y dolor intenso o sensibilidad en la zona del estómago (abdomen)

**Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).**

## ➤ ¿Cómo se estudió IMFINZI?

### Un estudio clínico comparó dos grupos de adultos con cáncer de los conductos biliares o cáncer de vesícula biliar localmente avanzado o metastásico:

El objetivo principal del estudio era medir el tiempo de vida de las personas (lo que se denomina supervivencia general). Consulta la página 12 para ver los resultados del estudio.



**341**

personas recibieron  
**IMFINZI + quimioterapia\***

**344**

personas recibieron  
**placebo (sin medicamento)  
+ quimioterapia\***

\* Gemcitabina y cisplatino.



#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

**Problemas hepáticos:** coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho de la zona del estómago (abdomen), orina oscura (color té) y sangrado o aparición de moretones con más facilidad de lo normal

Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).

## ➤ ¿Cuáles fueron los resultados de los estudios clínicos con IMFINZI + quimioterapia?

En adultos con cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) o cáncer de vesícula biliar localmente avanzado o metastásico

\* Gemcitabina y cisplatino.



Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

**Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:**

**Problemas de las glándulas hormonales:** dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad de los ojos a la luz; problemas en los ojos; latidos cardíacos acelerados; aumento de la sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; sentir más hambre o más sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; voz más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad o problemas de memoria

**Para obtener más información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).**

**IMFINZI + quimioterapia\* ayudó a las personas a vivir por más tiempo en comparación con quienes recibieron quimioterapia\* sola.**

Mediana de supervivencia general



El estudio midió la mediana de supervivencia general, que es la cantidad de tiempo desde el inicio del tratamiento que la mitad de la persona seguía todavía con vida.

La fecha límite para la recopilación de datos fue el 11 de agosto de 2021.




**IMFINZI con quimioterapia\* redujo el riesgo de muerte en un 20 %**

en comparación con la quimioterapia\* sola.

**IMFINZI + quimioterapia\* es la primera y única opción de tratamiento basada en inmunoterapia con datos de supervivencia a los 4 años con tipos de BTC avanzados**

### En un análisis de seguimiento a los 4 años:



Se realizó un análisis de seguimiento, denominado análisis post-hoc, con un grupo de personas que participaron en el estudio clínico original. Este análisis se realizó aproximadamente 4 años después de que el último paciente comenzara el tratamiento en este estudio y midió la supervivencia general a los 4 años. Dada la naturaleza de esta enfermedad, en este análisis se evaluó a un menor número de pacientes. **Debido a las limitaciones del análisis, los resultados son descriptivos y su experiencia puede ser diferente.**

La fecha límite para la recopilación de datos fue el 28 de febrero de 2025.

\* Gemcitabina y cisplatino.

## ➤ ¿Cuáles fueron los resultados del estudio clínico con IMFINZI y quimioterapia?\* (continuación)

\* Gemcitabina y cisplatino.

25%  
menos  
de riesgo

En el estudio clínico, IMFINZI con quimioterapia\* redujo el riesgo de que el cáncer creciera o se propagara en un 25 % en comparación con la quimioterapia\* sola.

En el estudio, la mitad de las personas que recibieron IMFINZI con quimioterapia\* vivieron sin que sus tumores crecieran o se propagaran durante **7 meses** en comparación con **6 meses** en las personas que recibieron quimioterapia\* sola.

*La fecha límite para la recopilación de datos fue el 11 de agosto de 2021.*



Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

**Problemas renales:** disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito

Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).


**IMFINZI®**  
durvalumab  
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL




# ¿Cómo funciona IMFINZI?

IMFINZI es un tratamiento de inmunoterapia que actúa ayudando al sistema inmunitario del cuerpo. IMFINZI también puede atacar a las células sanas.

Conoce a los protagonistas clave:




Célula sana




Sistema inmunitario




Célula cancerosa




IMFINZI




1  
Cuando aparecen células cancerosas en el cuerpo, el sistema inmunitario trabaja para reconocerlas y atacarlas.



2  
El PD-L1 es una proteína que camufla las células cancerosas para que el sistema inmunitario no las detecte.



3  
IMFINZI actúa uniéndose al PD-L1 y bloqueándolo para eliminar su camuflaje...



4  
...de modo que el sistema inmunitario pueda detectar y atacar mejor estas células cancerosas. IMFINZI también puede afectar las células sanas.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)**  
Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

**Problemas de la piel:** sarpullido; picazón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas gripales; y ganglios linfáticos inflamados


Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).




# ¿Cómo funciona la quimioterapia?

La quimioterapia es un tratamiento que destruye las células cancerosas de rápido crecimiento en el cuerpo. La quimioterapia también puede afectar las células sanas.


Conoce a los protagonistas clave:




Célula sana



Célula anómala




Sistema inmunitario




Célula cancerosa




Quimioterapia



1  
El sistema inmunitario actúa como sistema de defensa del cuerpo contra infecciones y enfermedades y, por lo general, puede detectar y destruir las células anómalas.



2  
Las células anómalas, si el sistema inmunitario no las detecta y destruye, pueden acabar convirtiéndose en cáncer.



3  
Las células cancerosas proliferan de forma anormal y se multiplican rápidamente. En este punto, la quimioterapia, un tipo de tratamiento contra el cáncer, puede ser de ayuda.



4  
La quimioterapia tiene la capacidad de destruir células de rápido crecimiento, como las células cancerosas, en todo el cuerpo.  
Dado que la quimioterapia puede destruir las células de rápido crecimiento, las células sanas también pueden verse afectadas.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)**  
Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:

**Problemas del páncreas:** dolor en la parte superior de la zona del estómago (abdomen), náuseas o vómitos intensos y pérdida del apetito

Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).





# HACER

# ESPACIO

a la vida más allá del cáncer



## Inicio y preparación para el tratamiento

En la siguiente sección, encontrarás consejos para prepararte para los días de infusión, información sobre qué llevar estos días, así como recursos de apoyo financiero.

## ¿Cómo se administra IMFINZI?

IMFINZI es una infusión intravenosa (i.v.). Recibirás IMFINZI en el consultorio de tu médico o en un centro de infusión. Para la primera parte del tratamiento, IMFINZI se administra con quimioterapia.\* Para la segunda parte del tratamiento, IMFINZI se administra solo.

\* Gemcitabina y cisplatino.

### Información clave que debes saber sobre tu infusión



#### ¿Cuánto dura una infusión?

Las infusiones de IMFINZI duran aproximadamente **60 minutos**. Tus citas podrían durar más si el médico decide hacer análisis de sangre. Tras la infusión de IMFINZI, es posible que recibas otra infusión de quimioterapia.\* La duración de estos tratamientos puede variar.



#### ¿Con qué frecuencia se realizan las infusiones?

Recibirás infusiones **cada 3 semanas** cuando se te administre IMFINZI con quimioterapia.\* Posteriormente, recibirás infusiones de IMFINZI solo **cada 4 semanas**.

#### Recuerda creer en ti mismo

El tratamiento puede tener sus altibajos, pero lo que permanece constante es tu determinación. Todo esfuerzo cuenta.



#### ¿Por cuánto tiempo necesitaré tratamiento?

IMFINZI se administra con quimioterapia\* al principio. Muchas personas pueden entonces continuar su tratamiento con IMFINZI sin quimioterapia.\* La cantidad de cursos de tratamientos la determinará tu médico, según el estado del cáncer. Dejarás de recibir IMFINZI si el cáncer progresa o si ya no puedes tolerar los efectos secundarios.

\* Gemcitabina y cisplatino.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA (continuación)

**Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:**

**También pueden surgir problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden producirse con IMFINZI. Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, que puede incluir:** dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire o hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, rigidez en el cuello o problemas de equilibrio; hormigueo, entumecimiento o debilidad en los brazos o las piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos o cambios en la visión; dolor o debilidad muscular persistentes o intensos, calambres musculares, dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones; y niveles bajos de glóbulos rojos y aparición de moretones.

**Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).**



Al comenzar el tratamiento, es importante que comprendas que puedes tener efectos secundarios.

Es importante llevar un registro de los efectos secundarios e informar a tu equipo médico sobre cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore durante y después del tratamiento.

**[Haz clic aquí](#)** para descargar una versión imprimible del rastreador de efectos secundarios y facilitar el control de cualquier efecto secundario.

24



### El día del tratamiento, lleva lo siguiente:



**No lo olvides: asegúrate de programar tu próxima cita para la infusión antes de abandonar el centro de tratamiento. Si es posible, intenta relajarte durante el resto del día.**

**IMFINZI®**  
durvalumab  
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

## Notas

Utiliza el espacio que aparece a continuación para anotar cualquier otra pregunta que tengas o para tomar notas durante la cita.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Recursos financieros

## Asistencia con el transporte



## Air Charity Network

Ofrece transporte aéreo gratuito a centros médicos para pacientes con dificultades económicas o que no pueden desplazarse en transporte público. Visita [aircharitynetwork.org](http://aircharitynetwork.org).



## Road To Recovery® de American Cancer Society

Coordina los traslados con un conductor voluntario de American Cancer Society o con un socio de transporte local para ofrecer transporte a los pacientes de ida y vuelta al centro de tratamiento. Visita [cancer.org](http://cancer.org).

**AstraZeneca quiere que tengas opciones de apoyo disponibles.**



El programa **AstraZeneca Access 360™** puede ayudarte a comenzar el tratamiento con IMFINZI. Para obtener más información, llama al 1-844-ASK-A360 (1-844-275-2360), de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, o visita **[MyAccess360.com](https://MyAccess360.com)**.

El **Programa de Ahorro para Pacientes de IMFINZI** está disponible para ayudar con los costos de bolsillo de IMFINZI para pacientes elegibles con seguro comercial. Para obtener más información, visita [www.azpatientsupport.com](http://www.azpatientsupport.com).



# Información de seguridad importante

## ¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IMFINZI® (durvalumab)?

IMFINZI es un medicamento que se puede utilizar para tratar ciertos tipos de cáncer y que trabaja junto con el sistema inmunitario. IMFINZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque órganos y tejidos sanos en cualquier parte del cuerpo y afecte su funcionamiento. En ocasiones, estos problemas pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y podrían provocar la muerte. Puedes presentar más de uno de estos problemas al mismo tiempo. Estos problemas pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento o incluso después de que este haya finalizado.

**Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, incluidos los siguientes:**



**Problemas pulmonares:** tos, falta de aire y dolor en el pecho



**Problemas intestinales:** diarrea (heces blandas) o evacuaciones más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas o pegajosas, o con sangre o mucosidad; y dolor intenso o sensibilidad en la zona del estómago (abdomen)



**Problemas hepáticos:** coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho de la zona del estómago (abdomen), orina oscura (color té) y sangrado o aparición de moretones con más facilidad de lo normal



**Problemas de las glándulas hormonales:** dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad de los ojos a la luz; problemas en los ojos; latidos cardíacos acelerados; aumento de la sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; sentir más hambre o más sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; voz más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad o problemas de memoria



**Problemas renales:** disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito



**Problemas de la piel:** sarpullido; picazón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca, la nariz, la garganta o la zona genital; fiebre o síntomas gripales; y ganglios linfáticos inflamados



**Problemas del páncreas:** dolor en la parte superior de la zona del estómago (abdomen), náuseas o vómitos intensos y pérdida del apetito



**También pueden surgir problemas en otros órganos y tejidos. Estos no son todos los signos y síntomas de problemas del sistema inmunitario que pueden producirse con IMFINZI. Llama o consulta a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas algún signo o síntoma nuevo o que empeora, que puede incluir:** dolor en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire o hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, rigidez en el cuello o problemas de equilibrio; hormigueo, entumecimiento o debilidad en los brazos o las piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos o cambios en la visión; dolor o debilidad muscular persistentes o intensos, calambres musculares, dolor, rigidez o hinchazón en las articulaciones; y niveles bajos de glóbulos rojos y aparición de moretones.



**Reacciones a la infusión que a veces pueden ser graves o potencialmente mortales.** Los signos y síntomas de las reacciones a la infusión pueden incluir: escalofríos o temblores, picazón o sarpullido, enrojecimiento, falta de aire o sibilancias, mareos, sensación de desmayo, fiebre y dolor de espalda o de cuello.



**Rechazo de un órgano o tejido trasplantado.** El proveedor de atención médica debe indicarte los signos y síntomas que debes informar y monitorearte según el tipo de trasplante de órgano o tejido que hayas recibido.



**Complicaciones, incluida la enfermedad de injerto contra huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) con células madre de un donante (allogénico).** Estas complicaciones pueden ser graves y causar la muerte. Pueden producirse si te sometiste a un trasplante antes o después de recibir tratamiento con IMFINZI. El proveedor de atención médica te monitoreará para detectar estas complicaciones.

**Recibir tratamiento médico de inmediato puede ayudar a evitar que estos problemas se agraven.** Tu proveedor de atención médica te realizará pruebas para detectar estos problemas durante el tratamiento con IMFINZI. El proveedor de atención médica puede tratarte con corticosteroides o medicamentos de reemplazo hormonal. También puede ser necesario que retrase o suspenda por completo el tratamiento con IMFINZI si presentas efectos secundarios graves.

Para obtener más Información de seguridad importante, [haz clic aquí](#).

## Información de seguridad importante (continuación)

**Antes de recibir IMFINZI, informa al proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones, incluidos los siguientes casos:**

- Tienes problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus.
- Has recibido un trasplante de órgano o tejido, incluido un trasplante de córnea.
- Has recibido o planeas recibir un trasplante de células madre que utiliza células madre de un donante (allogénico).
- Has recibido radioterapia en la zona del pecho.
- Tienes una afección que afecta tu sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré.
- Estás embarazada o planeas quedar embarazada. IMFINZI puede dañar al bebé en gestación.

**Mujeres que pueden quedar embarazadas:**

- El proveedor de atención médica te hará una prueba de embarazo antes de que comiences el tratamiento con IMFINZI.
- Debes usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante los 3 meses después de recibir la última dosis de IMFINZI. Habla con el proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puedes usar durante este período.
- Informa al proveedor de atención médica de inmediato si quedas embarazada o crees que puedes estar embarazada durante el tratamiento con IMFINZI.
- Estás amamantando o planeas amamantar. Se desconoce si IMFINZI pasa a la leche materna. No amamantes durante el tratamiento ni durante los 3 meses después de recibir la última dosis de IMFINZI.

**Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome**, tanto los de venta con receta como los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

**¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMFINZI?**

**IMFINZI puede causar efectos secundarios graves (consulta las páginas 30 y 31).**

**Entre los efectos secundarios más frecuentes de IMFINZI, cuando se usa con gemcitabina y cisplatino, en adultos con cáncer de las vías biliares (biliary tract cancer, BTC)** se incluyen sensación de cansancio, náuseas, estreñimiento, disminución del apetito, dolor de estómago (zona abdominal), erupciones cutáneas y fiebre.

Infórmele al proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que te moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de IMFINZI. Consulta con tu proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.

Llama a tu médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Puedes informar los efectos secundarios relacionados con los productos de AstraZeneca [\[↗\]](#). Si prefieres informar a la FDA, visita [www.FDA.gov/medwatch](http://www.FDA.gov/medwatch) o llama al 1-800-FDA-1088.

**¿Qué es IMFINZI?**

IMFINZI es un medicamento recetado que **se usa para tratar a adultos con un tipo de cáncer llamado cáncer de las vías biliares (BTC)**, incluido el cáncer de los conductos biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de la vesícula biliar. IMFINZI puede utilizarse en combinación con los medicamentos de quimioterapia gemcitabina y cisplatino cuando el BTC se haya extendido a los tejidos cercanos (localmente avanzado) o a otras partes del cuerpo (metastásico).

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

**Consulta la Información de seguridad importante adicional que aparece en las páginas 30 a 32 y haz clic en lo siguiente Información de prescripción completa incluida la Guía del medicamento IMFINZI.**

# MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE IMFINZI

Comienza en [IMFINZI.com/BTCs](https://imfinzi.com/BTCs)

O bien, llama a AstraZeneca al 1-800-236-9933,  
de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, excepto los días festivos.

Consulta la Información de seguridad importante adicional que aparece en las páginas 30 a 33 y haz clic en lo siguiente Información de prescripción completa incluida la Guía del medicamento [IMFINZI](#)

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.



IMFINZI es una marca comercial registrada y AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca.

©2026 AstraZeneca. Todos los derechos reservados. US-113164 Última actualización 7/26

