

I'M IN

Estoy listo porque elijo la esperanza

LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO

CÁNCER DE LAS VÍAS BILIARES
(COLANGIOCARCINOMA) Y CÁNCER DE VESÍCULA

IMFINZI con quimioterapia* es la primera aprobación de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para adultos con cáncer de las vías biliares (colangiocarcinoma) localmente avanzado o metastásico o cáncer de vesícula como primer tratamiento.

*Gemcitabina y cisplatino.

¿QUÉ ES IMFINZI?

IMFINZI es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos con **un tipo de cáncer llamado cáncer de vías biliares (CVB)**, que incluye el cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de vesícula. IMFINZI puede usarse en combinación con los medicamentos de quimioterapia gemcitabina y cisplatino cuando su CVB se ha diseminado a los

tejidos cercanos (localmente avanzado) o se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico).

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

IMFINZI®
durvalumab
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de IMFINZI® (durvalumab)?

IMFINZI es un medicamento que puede tratar determinados tipos de cáncer actuando con su sistema inmunitario. IMFINZI puede hacer que su sistema inmunitario ataque órganos y tejidos saludables en cualquier área de su cuerpo y puede afectar su funcionamiento. Las consecuencias pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Puede sufrir varios de estos trastornos al mismo tiempo y en cualquier momento del tratamiento; incluso después de que este haya finalizado.

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.



COMIENZO DEL TRATAMIENTO CON IMFINZI

Recibir un diagnóstico de cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) o cáncer de vesícula no es algo para lo que nadie pueda prepararse. Estos cánceres no suelen causar síntomas en las primeras etapas, por lo que un diagnóstico puede ser una sorpresa. Encontrar la información que necesita puede ser abrumador. Es por eso, que le facilitamos esta guía. Úsela para aprender más sobre su cáncer y cómo el tratamiento con IMFINZI puede ayudar para que pueda planificar el siguiente paso de su recorrido.

ÍNDICE

Más información sobre el cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de vesícula	4
¿Qué es IMFINZI?	6
¿Qué tipo de estudios se han realizado con IMFINZI?	7
¿Cuáles fueron los resultados del estudio clínico de IMFINZI y quimioterapia*?	8
¿Cómo actúan en conjunto IMFINZI y la quimioterapia*?	10
¿Cómo se administra IMFINZI?	14
¿Cómo me preparo para el tratamiento?	15
Recursos y apoyo	16
Información de seguridad importante	18

*Gemcitabina y cisplatino.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:

Problemas pulmonares: tos, dificultad para respirar y dolor de pecho

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.


MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE VÍAS BILIARES (COLANGIOCARCINOMA) Y EL CÁNCER DE VESÍCULA

El cáncer de vías biliares y el cáncer de vesícula son tipos de cáncer de las vías biliares. Se forman en las células de la vía biliar y la vesícula.

Datos sobre estos tipos de cáncer:

- Pueden afectar al hígado
- Pueden ser causados por la inflamación o el bloqueo de la vía biliar con el tiempo
- Por lo general, no causan síntomas en las primeras etapas
- A menudo ya se han diseminado a otras partes del cuerpo en el momento del diagnóstico

Es útil comprender la anatomía de las vías biliares y de la vesícula para comprender estos tipos de cáncer.



Las **vías biliares** son una serie de tubos delgados que van desde el **hígado** hasta el intestino delgado. Su función principal es permitir que la bilis, un líquido producido en el hígado, vaya directamente del hígado al intestino delgado o a la **vesícula biliar** para su almacenamiento. La bilis ayuda al organismo a digerir la grasa de los alimentos.



Debido a que tanto el cáncer de vías biliares como el cáncer de vesícula a menudo no causan síntomas en las primeras etapas, entre el 60 % y el 70 % de las personas se diagnostican cuando el cáncer se encuentra en una etapa avanzada.

Un diagnóstico puede parecer inesperado y difícil de procesar. Pero a medida que el panorama del tratamiento evoluciona, hay motivos para tener esperanzas.

¿QUÉ ES IMFINZI?

IMFINZI ES UNA INMUNOTERAPIA

Ha habido pocos avances en las opciones de tratamiento de primera línea para el cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) localmente avanzado o metastásico o el cáncer de vesícula. La quimioterapia sigue siendo el tratamiento estándar.

IMFINZI con quimioterapia (gemcitabina y cisplatino) está aprobado por la Administración de alimentos y medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para adultos con cáncer de las vías biliares (colangiocarcinoma) localmente avanzado o metastásico o cáncer de vesícula como primer tratamiento.

IMFINZI es un tipo de tratamiento contra el cáncer que actúa con el sistema inmunitario de su cuerpo para ayudarlo a combatir el cáncer. IMFINZI puede hacer que el sistema inmunitario ataque a las células sanas.



IMFINZI con quimioterapia* está aprobado para tratar a personas con cáncer de vías biliares localmente avanzado o metastásico o cáncer de vesícula biliar.

6 *Gemcitabina y cisplatino.



¿QUÉ TIPO DE ESTUDIOS SE HAN REALIZADO CON IMFINZI?

Un estudio clínico comparó 2 grupos de adultos con cáncer de las vías biliares localmente avanzado o metastásico o cáncer de vesícula:



341 personas
recibieron IMFINZI
+ quimioterapia
(gemcitabina y cisplatino)



344 personas
recibieron placebo (sin
medicamento) + quimioterapia
(gemcitabina y cisplatino)

El objetivo principal del estudio fue medir cuánto tiempo vivían las personas (lo que se denomina supervivencia general). Consulte la página siguiente para ver los resultados del estudio.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:

Problemas intestinales: diarrea (heces blandas) o evacuaciones intestinales más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas, pegajosas o que tienen sangre o moco; y sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen)

Problemas hepáticos: coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del estómago (abdomen), orina oscura (de color té) y hemorragia o hematomas que ocurren con más facilidad de lo normal

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.

 **IMFINZI®**
durvalumab
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO CLÍNICO DE IMFINZI Y QUIMIOTERAPIA*?

Para las personas con cáncer de vías biliares localmente avanzado o metastásico (colangiocarcinoma) o cáncer de vesícula:

IMFINZI + QUIMIOTERAPIA* AYUDÓ A LAS PERSONAS A VIVIR MÁS TIEMPO EN COMPARACIÓN CON LAS QUE RECIBIERON QUIMIOTERAPIA* SOLA

Mediana de supervivencia general†

12,8 MESES con IMFINZI + quimioterapia* en comparación con **11,5** MESES con quimioterapia* sola

†El estudio midió la mediana de supervivencia general, que es el tiempo desde el inicio del tratamiento durante el cual la mitad de las personas están vivas.

 **20 %** menor riesgo

IMFINZI con quimioterapia* redujo el riesgo de muerte en un **20 %** en comparación con la quimioterapia* sola.

A los 2 años‡:

‡Según los límites del análisis, los resultados son descriptivos y su experiencia puede diferir.

 **1 de cada 4 personas** que recibieron IMFINZI + quimioterapia* seguía con vida

 **1 de cada 10** personas que recibieron quimioterapia* sola seguía con vida

IMFINZI + QUIMIOTERAPIA* REDUJO LA PROBABILIDAD DE QUE EL CÁNCER CRECIERA O SE PROPAGARA EN COMPARACIÓN CON QUIMIOTERAPIA* SOLA

 **25 %** menor riesgo

En un estudio clínico, IMFINZI con quimioterapia* redujo el riesgo de crecimiento o diseminación del cáncer en un **25 %** en comparación con la quimioterapia* sola.



En el estudio, la mitad de las personas que recibieron IMFINZI con quimioterapia* vivieron sin que sus tumores crecieran ni se diseminaran durante **7 meses**, en comparación con 6 meses para las personas tratadas con quimioterapia* sola.

*Gemcitabina y cisplatino.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:

Problemas de las glándulas hormonales: dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos rápidos; mayor sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; tener más hambre o sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; su voz se vuelve más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad u olvidos

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.

¿CÓMO ACTÚAN EN CONJUNTO IMFINZI Y LA QUIMIOTERAPIA*?

CONOZCA A LOS PROTAGONISTAS



CÉLULA SANA



SISTEMA INMUNITARIO




CÉLULA CANCEROSA




IMFINZI


CÓMO ACTÚA IMFINZI PARA AYUDAR A COMBATIR EL CÁNCER DE VÍAS BILIARES LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO (COLANGIOCARCINOMA) O EL CÁNCER DE VESÍCULA:




- 1 Cuando aparecen las células cancerosas en el cuerpo, el sistema inmunitario actúa para reconocerlas y atacarlas.



- 2 El ligando 1 de muerte programada (PD-L1, por sus siglas en inglés) es una proteína que oculta las células cancerosas del sistema inmunitario.



- 3 IMFINZI actúa uniéndose al PD-L1 y bloqueándolo para eliminar el disfraz...



- 4 ...para que su sistema inmunitario pueda encontrar y atacar mejor estas células cancerosas. Existe la posibilidad de que IMFINZI también afecte las células sanas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:

Problemas de riñón: disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito

*Gemcitabina y cisplatino.

CONOZCA A LOS PROTAGONISTAS



CÉLULA SANA



CÉLULA INSALUBRE



SISTEMA INMUNITARIO




CÉLULA CANCEROSA




QUIMIOTERAPIA

CÓMO ACTÚA LA QUIMIOTERAPIA* PARA AYUDAR A COMBATIR EL CÁNCER DE VÍAS BILIARES LOCALMENTE AVANZADO O METASTÁSICO O EL CÁNCER DE VESÍCULA:

La quimioterapia es un tratamiento que destruye las células cancerosas de rápido crecimiento del cuerpo.



- 1 El sistema inmunitario actúa como el sistema de defensa de su cuerpo contra infecciones y enfermedades, y generalmente puede detectar y destruir células insalubres.



- 2 Las células insalubres, si el sistema inmunitario no las detecta y las destruye, pueden eventualmente convertirse en cáncer.



- 3 Las células cancerosas crecen de forma anómala y se multiplican rápidamente. Aquí es donde la quimioterapia, un tipo de tratamiento contra el cáncer, puede resultar de ayuda



- 4 La quimioterapia tiene la capacidad de **destruir células de rápido crecimiento**, como las cancerosas, en todo el cuerpo. Dado que la quimioterapia puede destruir las células de crecimiento rápido, las células sanas también pueden verse afectadas.

*Gemcitabina y cisplatino.

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.

¿CÓMO SE ADMINISTRA IMFINZI?

IMFINZI es una infusión intravenosa (IV). Se administra en el consultorio de su médico o en un centro de infusión. Para la primera parte del tratamiento, IMFINZI se administra con quimioterapia.* Luego, IMFINZI se administra solo durante la segunda parte del tratamiento.



¿CUÁNTO DURAN LAS INFUSIONES?

Las infusiones de IMFINZI duran **alrededor de 60 minutos**. También puede haber un tiempo adicional antes o después de la infusión para que su médico realice algunas pruebas. Después de la infusión de IMFINZI, es posible que reciba otra infusión para quimioterapia.* La duración de estos tratamientos puede ser diferente.



¿CON QUÉ FRECUENCIA SE ADMINISTRAN LAS INFUSIONES?

Se le administrarán infusiones **cada 3 semanas** cuando IMFINZI se administre con quimioterapia.* Posteriormente, recibirá infusiones de IMFINZI solo **cada 4 semanas**.



¿CUÁNTOS CICLOS DE TRATAMIENTO NECESITARÉ?

Inicialmente, IMFINZI se administra con quimioterapia.* Muchas personas pueden continuar su tratamiento con IMFINZI sin quimioterapia.*

Su médico determinará la cantidad de tratamientos, según el estado de su cáncer. Dejará de recibir IMFINZI si su cáncer progresa o si los efectos secundarios se vuelven intolerables.

¿CÓMO ME PREPARO PARA EL TRATAMIENTO?



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:

Problemas de la piel: sarpullido; comezón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca o nariz, garganta o zona genital; fiebre o síntomas similares a los de la gripe; y ganglios linfáticos inflamados

Durante el tratamiento, la prioridad es que se sienta cómodo, y basta algo de planificación para mejorar en gran medida su experiencia. He aquí algunas sugerencias que le ayudarán a prepararse para los días de infusión:



Beba mucha agua y manténgase hidratado



Recuerde traer su tarjeta del seguro



Vístase cómodamente con ropa holgada



Haga una lista de los medicamentos que está tomando actualmente



Escriba cualquier pregunta que pueda tener para su equipo de atención



Manténgase ocupado durante el tratamiento con libros, crucigramas y dispositivos móviles

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 18 a 21.

IMFINZI®
durvalumab
Injection for Intravenous Use 50 mg/mL

RECURSOS Y APOYO

Vivir con cáncer conlleva desafíos.

Pero hay apoyo disponible para ayudarle en su recorrido. Los siguientes recursos pueden proporcionar:

- Información adicional sobre el cáncer
- Más consejos útiles para vivir con cáncer
- Apoyo emocional al conectarlo con otras personas que tienen cáncer

PARA PERSONAS CON CÁNCER DE VÍAS BILIARES (COLANGIOCARCINOMA)



Fundación de colangiocarcinoma (CCF)

La Fundación de colangiocarcinoma (CCF, por sus siglas en inglés) se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con colangiocarcinoma. Con un enfoque centrado en "el paciente es lo primero", la Fundación se ha convertido en un líder en investigación, educación y apoyo a la comunidad. Desde encontrar el equipo de atención médica adecuado con el mapa de especialistas hasta encontrar un mentor con CholangioConnect, entre otras cosas, CCF puede ser un recurso valioso. Visite cholangiocarcinoma.org.

PARA PERSONAS CON CÁNCER DE VESÍCULA



GI Cancers Alliance

GI Cancers Alliance trabaja para crear conciencia y brindar educación y apoyo a las personas que viven con cánceres gastrointestinales como el cáncer de vesícula. Visite gicancersalliance.org.

ASISTENCIA DE TRANSPORTE



Air Charity Network

Proporciona transporte aéreo gratuito a los centros médicos para pacientes con dificultades económicas o que no pueden viajar en transporte público. Visite aircharitynetwork.org.

American Cancer Society Road To Recovery®

Coordina viajes para pacientes con un conductor voluntario de la Sociedad Americana contra el Cáncer o con un socio de transporte local para proporcionar transporte hacia y desde el tratamiento. Visite cancer.org/support-programs-and-services/road-to-recovery.

ACCEDA A LA ATENCIÓN QUE NECESITA



El programa **AstraZeneca Access 360™** puede ayudarle a iniciar el tratamiento con IMFINZI.

Para obtener más información, llame al **1-844-ASK-A360 (1-844-275-2360)**, de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., hora del Este, o visite **MyAccess360.com** (disponible solo en inglés).

El **Programa de ahorro para pacientes de IMFINZI** está disponible para ayudar con los gastos de bolsillo de IMFINZI a las personas con seguro comercial que cumplan los requisitos. Para obtener más información, visite **azpatientsupport.com**. (disponible solo en inglés)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO CONOCER ACERCA DE IMFINZI® (durvalumab)?

IMFINZI es un medicamento que puede tratar determinados tipos de cáncer actuando con su sistema inmunitario. IMFINZI puede hacer que su sistema inmunitario ataque órganos y tejidos saludables en cualquier área de su cuerpo y puede afectar su funcionamiento. Las consecuencias pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales y pueden provocar la muerte. Puede sufrir varios de estos trastornos al mismo tiempo y en cualquier momento del tratamiento; incluso después de que este haya finalizado.

Llame o acuda a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas nuevos o que empeoran, como los siguientes:



Problemas pulmonares: tos, dificultad para respirar y dolor de pecho



Problemas intestinales: diarrea (heces blandas) o evacuaciones intestinales más frecuentes de lo habitual; heces negras, alquitranadas, pegajosas o que tienen sangre o moco; y sensibilidad o dolor intenso en el área del estómago (abdomen)



Problemas hepáticos: coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, náuseas o vómitos intensos, dolor en el lado derecho del estómago (abdomen), orina oscura (de color té) y hemorragia o hematomas que ocurren con más facilidad de lo normal



Problemas de las glándulas hormonales: dolores de cabeza que no desaparecen o dolores de cabeza inusuales; sensibilidad ocular a la luz; problemas oculares; latidos cardíacos rápidos; mayor sudoración; cansancio extremo; aumento o pérdida de peso; tener más hambre o sed de lo habitual; orinar con más frecuencia de lo habitual; caída del cabello; sensación de frío; estreñimiento; su voz se vuelve más grave; mareos o desmayos; y cambios en el estado de ánimo o el comportamiento, como disminución del deseo sexual, irritabilidad u olvidos



Problemas de riñón: disminución de la cantidad de orina, sangre en la orina, hinchazón de los tobillos y pérdida del apetito



Problemas de la piel: sarpullido; comezón; ampollas o descamación de la piel; llagas o úlceras dolorosas en la boca o nariz, garganta o zona genital; fiebre o síntomas similares a los de la gripe; y ganglios linfáticos inflamados



Problemas del páncreas: dolor en la parte superior del estómago (abdomen), náuseas o vómitos intensos y pérdida del apetito



Los trastornos también pueden presentarse en otros órganos y tejidos. No se incluyen todos los signos y síntomas de trastornos del sistema inmunitario que pueden producirse con IMFINZI. Llame o consulte a su proveedor de atención médica de inmediato ante cualquier signo o síntoma nuevo o que empeore, lo que puede incluir: dolor torácico, latidos cardíacos irregulares, dificultad para respirar o hinchazón de los tobillos; confusión, somnolencia, problemas de memoria, cambios de humor o comportamiento, rigidez de cuello, problemas de equilibrio; hormigueo, entumecimiento o debilidad de brazos o piernas; visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor ocular, cambios en la vista; dolor o debilidad muscular persistente o grave, calambres musculares, dolor articular, rigidez o hinchazón articular; bajo nivel de glóbulos rojos y hematomas



Reacciones a la infusión que pueden llegar a ser graves o potencialmente mortales. Los signos y síntomas de reacciones a la infusión pueden incluir: escalofríos o temblores, comezón o erupción cutánea, enrojecimiento (*flushing*), dificultad para respirar o sibilancia, mareos, sensación de desmayo, fiebre y dolor de espalda o cuello.



Complicaciones, incluida la enfermedad de injerto contra huésped (EICH), en personas que han recibido un trasplante de médula ósea (células madre) que utiliza células madre de un donante (alogénico). Estas complicaciones pueden ser graves y provocar la muerte, y pueden ocurrir si se ha sometido a un trasplante antes o después de recibir el tratamiento con IMFINZI. Su proveedor de atención médica le vigilará para detectar estas complicaciones

Para obtener información de seguridad importante adicional, consulte las páginas 20 y 21.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Obtener tratamiento médico de inmediato puede ayudar a evitar que estos problemas se agraven. Su proveedor de atención médica lo chequeará para detectar estos problemas durante su tratamiento con IMFINZI y le administrará corticosteroides o medicinas de reemplazo hormonal en caso necesario. Es posible que su proveedor de atención médica también deba retrasar o interrumpir por completo el tratamiento con IMFINZI si usted presenta efectos secundarios graves.

Antes de recibir IMFINZI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- tiene problemas del sistema inmunitario, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o lupus
- ha recibido un trasplante de órgano
- ha recibido o planea recibir un trasplante de células madre que utiliza células madre de un donante (alógeno)
- ha recibido radioterapia en el área del pecho
- tiene una enfermedad que afecta su sistema nervioso, como miastenia grave o síndrome de Guillain-Barré
- está embarazada o planea quedar embarazada. IMFINZI puede dañar a su bebé en gestación

Mujeres que pueden quedar embarazadas:

- Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo antes de que comience el tratamiento con IMFINZI.
- Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento y durante al menos 3 meses después de la última dosis de IMFINZI. Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante este tiempo.
- Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si queda embarazada o piensa que puede estar embarazada durante el tratamiento con IMFINZI.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si IMFINZI pasa a la leche materna. No amamante durante el tratamiento y durante al menos 3 meses después de la última dosis de IMFINZI.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos con o sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE IMFINZI?

IMFINZI puede causar efectos secundarios graves (consulte las páginas 18 a 19):

Entre los efectos secundarios más comunes de IMFINZI en adultos con CVB cuando se usa con otros medicamentos contra el cáncer incluyen sensación de cansancio, náuseas, estreñimiento, disminución del apetito, dolor de estómago (abdominal), erupción cutánea y fiebre.

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de IMFINZI. Consulte con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.

Llame a su médico para consultar sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados de AstraZeneca llamando al 1-800-236-9933. Si prefiere reportarlos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), visite www.FDA.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿QUÉ ES IMFINZI?

IMFINZI es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a adultos con **un tipo de cáncer llamado cáncer de vías biliares (CVB)**, que incluye el cáncer de vías biliares (colangiocarcinoma) y el cáncer de vesícula. IMFINZI puede usarse en combinación con los medicamentos de quimioterapia gemcitabina y cisplatino cuando su CVB se ha diseminado a los tejidos cercanos (localmente avanzado) o se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico).

Se desconoce si IMFINZI es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en todo el documento y la Información de Prescripción Completa haga clic aquí para ver, incluida la Guía del Medicamento para IMFINZI





I'M IN

Estoy listo con todo lo que tengo

VISITE [IMFINZI.COM/DISCOVER](https://www.imfinzi.com/discover) PARA CONOCER MÁS (disponible solo en inglés)

O llame al Centro de información de AstraZeneca al **1-800-236-9933**

De lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m., hora del Este, excepto días festivos



IMFINZI es una marca comercial registrada y AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca. ©2025 AstraZeneca. Todos los derechos reservados. US-97209 Última actualización 5/25

